

## SOLO Ассортимент



**SOLO 330**  
Аэрозольный  
распылитель

**SOLO 461**  
Беспроводной  
тепловой  
тестер

**SOLO 424**  
Проводной  
тепловой  
тестер

**SOLO 200**  
Съемник  
извещателей




**SOLO A3**  
Аэрозоль  
для проверки  
дымовых  
извещателей



**SOLO C3**  
Аэрозоль  
для проверки  
для проверки  
газовых  
извещателей



**SOLO A7**  
Аэрозоль  
для очистки  
извещателей



**detector testers**  
testing technology from No Climb

**No Climb Products Ltd**

Edison House  
163 Dixons Hill Road  
Wellham Green  
Hertfordshire AL9 7JE  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1707 282 760  
Fax: +44 (0) 1707 282 777  
info@detectortesters.com

www.solo-tester.com

www.detectortesters.com



**Единая система тестирования**  
**Полный спектр средств для тестирования**





Полный спектр оборудования  
для испытания и технического обслуживания  
дымовых, тепловых и газовых извещателей.

При тестировании извещателей тестовые приборы должны быть безопасны для инженера и системы, тестовый комплект должен быть экономически эффективным, универсальным, переносным и одобрен всеми производителями пожарных извещателей и соответствовать международным нормам и стандартам.

Продукция серии Solo соответствует всем этим требованиям.

## ПРОВЕРКА ДЫМОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



### Solo 330 Аэрозольный распылитель

Нормы и стандарты требуют тестирования дымовых извещателей методом введения имитации дыма через вентиляционные отверстия извещателя и в чувствительных камеры.

Solo 330 является самым эффективным устройством для достижения этой цели, по своим габаритам подходит для большинства извещателей, но в то же время является достаточно компактным устройством.

- Одобрено ведущими производителями извещателей
- Распылитель и запатентованная мембрана позволяют минимизировать расход тестового газа
- Предназначен для ежедневного использования
- Пружинный механизм служит для эффективного и экономичного распыления газа
- Прозрачная чаша позволяет видеть индикатор извещателя при тестировании
- Универсальный - подходит для большинства извещателей
- Предназначен для работы на высоте и под углом
- Комбинируется со всеми другими инструментами Solo



**Solo 330**

с аэрозолями

**Solo A3** или **C3**

“...система тестирования высококачественная и очень понравилась нашим специалистам и клиентам. Использование этого продукта помогает TSS обслуживать системы пожарной сигнализации в Нью-Йорке”

Джон Бонанно

TSS Integrated Systems

**Solo 332**

Аэрозольный  
диспансер



## АЭРОЗОЛИ



### Solo A3 Аэрозоль для проверки дымовых извещателей

Выбор профессионала - Solo A3 представляет собой чистый синтетический аэрозоль, который имитирует частицы, которые содержатся в реальном дыме. Аэрозоли по 250 мл предназначены для использования с распылителями Solo 330 и Solo 332.

- Одобрен ведущими производителями извещателей
- Негорючий
- Не содержит масла
- Не оставляет следов
- Быстрая активация и время выведения



### Solo C3 Аэрозоль для проверки газовых извещателей

Единственный способ проверить газовый извещатель является введение CO в извещатель. Solo C3 предназначен для использования с Solo 330 и Solo 332.

- Одобрено ведущими производителями извещателей
- Негорючий



### Solo A7 Аэрозоль для очистки извещателей

Грязные или загрязненные извещатели могут привести к ложным тревогам. Solo A7 обеспечивает быстрый и эффективный способ удаления пыли и грязи с извещателя.

- Негорючий
- Прост в использовании
- Неабразивный



...это фантастический продукт!  
Вся система окупилась много раз  
экономив время и затраты.

Джон Вейнс  
Сервис-менеджер

All Essential Fire & Security




## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ



### Solo 100/ 101/ 108 Телескопические штанги

Основными элементами Solo являются телескопические и удлинительные штанги, которые позволяют чрезвычайно легко и быстро обеспечить доступ к извещателям на высоту до 9 метров.

- Простая в применении и прочная конструкция
- Возможно использование в режиме 2 секций длиной 2,25 м или 4 секций длиной 4,5 м.



**Solo 100**  
Телескопическая  
штанга, 4,5 м

**Solo 108**  
Телескопическая  
штанга, 2,5 м

**Solo 101**  
Удлинитель штанги,  
1,13 м

## ПРОВЕРКА ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

### SOLO 461 Беспроводной тестер для тепловых извещателей

Используя уникальную технологию, нагретый воздух подается на сенсор извещателя, а не на пластиковые детали или корпус.

- Одобрен ведущими производителями извещателей
- Беспроводное устройство
- Быстрая активация
- Легкий и простой в использовании
- Универсальный - подходит для проверки большинства извещателей
- Предназначен для использования на высоте и под углом
- Питание от батареи (2 батареи и зарядное устройство в комплекте)



Solo 760 Батарея



Solo 725 Зарядное устройство

### SOLO 423/ 424 Проводной тестер для тепловых извещателей

Тестер доступен как в 110/120В, так и 220/240В и поставляется в комплекте с сетевым кабелем 5 м.

- Быстрая активация
- Легкий и простой в использовании
- Универсальный - подходит для проверки большинства извещателей
- Предназначен для использования на высоте и под углом
- Поставляется с кабелем 5 м



“

... Мы заметили, что у команды, которая использовала эти инструменты снизилось время, затрачиваемое на проверки, до половины дня. Это действительно увеличивает чистую прибыль ...

Синтия Маркватт  
Руководитель сервисной службы

”  
Metroplex Control Systems

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

### SOLO 200 Устройство для снятия извещателей

Совместим с большинством извещателей. Solo 200 имеет цветковые головки, вращение которых обеспечивает совместимость с разными моделями извещателей.

- Универсальный дизайн - подходит для большинства извещателей
- Подходит для использования на высоте и под углом
- Легкий в использовании



# КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



## Solo Комплекты для тестирования извещателей

Комплекты для тестирования доступны в экономичном и удобном наборе.

Содержание каждого из них определяется в соответствии с вашими индивидуальными потребностями тестирования - см. Таблицу выбора ассортимента

Таблица выбора ассортимента

Модель	Проверка дыма	Проверка тепла	Проверка СО	Высота обслуживания	Solo 330	Solo 461	Solo 424	Solo 100	Solo 101	Solo 108	Solo 200	Solo 610
					Аэрозольный распылитель	Беспроводной тепловой тестер	Проводной тепловой тестер	Телескопическая штанга	Удлинитель штанги	Телескопическая штанга	Съемник детекторов	Сумка для хранения
<b>SOLO 808</b>	●		●	4,0 м	●					●		
<b>SOLO 809</b>	●		●	6,0 м	●			●				
<b>SOLO 810</b>	●		●	2,5 м	●				●			
<b>SOLO 811</b>	●		●	6,0 м	●			●			●	●
<b>SOLO 812</b>	●		●	8,2 м	●			●	●(x2)		●	●
<b>SOLO 814</b>	●	●	●	6,0 м	●		●	●			●	●
<b>SOLO 822</b>	●	●	●	6,0 м	●	●		●			●	●
<b>SOLO 823</b>	●	●	●	9,3 м	●	●		●	●(x3)		●	●

Наборы для тестирования

Модель	Краткое описание
<b>SOLO A3</b>	Аэрозоль для проверки дымовых извещателей, 250 мл (в упак. 12 шт)
<b>SOLO C3</b>	Аэрозоль для проверки газовых извещателей, 250 мл (в упак. 12 шт)
<b>SOLO A7</b>	Аэрозоль для очистки извещателей
<b>SOLO 100</b>	Четырехсекционная телескопическая штанга, длина 4,5 м
<b>SOLO 101</b>	Удлинительная штанга, длина 1,13 м
<b>SOLO 108</b>	Двухсекционная телескопическая штанга, длина 2,5 м
<b>SOLO 200</b>	Устройство для снятия и замены извещателей
<b>SOLO 330</b>	Аэрозольный распылитель для проверки дымовых и газовых извещателей
<b>SOLO 332</b>	Аналог Solo 330 для извещателей большего диаметра
<b>SOLO 423</b>	Проводной тестер для проверки тепловых извещателей, 110/120 В
<b>SOLO 424</b>	Проводной тестер для проверки тепловых извещателей, 220 В
<b>SOLO 461</b>	Беспроводной тестер для проверки тепловых извещателей, в комплекте зарядное устройство, 2 батареи
<b>SOLO 610</b>	Сумка для хранения и переноски оборудования и чехол для штанг
<b>SOLO 725</b>	Зарядное устройство
<b>SOLO 760</b>	Батарея

Отдельные компоненты